

Scobalit®

Terrassendächer, Carports und Zubehör

- ✓ Stabile Aluminium Rahmenkonstruktion
- ✓ Bis 5 m Tiefe und 10 m Breite
- ✓ Freistehend möglich
- ✓ Sondermaß und Sonderfarbe auf Anfrage
- ✓ Große Modellvielfalt
- ✓ Verstellbare Dachneigung und Trägerpfosten
- ✓ Umfangreiches Systemzubehör
- ✓ Variable Dacheindeckungen, auch in Echtglas lieferbar



Hergestellt
in
Deutschland



SCOBALIT
EST. 1953

Die perfekte Lösungen für jeden Anspruch!

Welcher Terrassendach-Bausatz ist der Richtige für mich?

Sie suchen ein erstklassiges, ästhetisches und stabiles Terrassendach mit unzähligen Gestaltungsmöglichkeiten und vielfältigem Zubehör ...

1

... dann empfehlen wir unser

Deluxe Terrassendach

Top-Profi-Qualität für den Heimwerker

Hergestellt
in
Deutschland

Sie suchen einen hochwertigen, schicken Fertigbausatz, der in kürzester Zeit von jedermann sicher aufgebaut werden kann ...

2

... dann empfehlen wir unser

Terrassendach Plus

Hohe Qualität und genial einfacher Aufbau

Hergestellt
in
Deutschland

Sie suchen einen bewährten Fertigbausatz, der gut funktioniert und preisgünstig zu haben ist ...

3

... dann empfehlen wir unser

Standard Terrassendach

Solide Einstiegsqualität für kleines Geld



Produktübersicht



Deluxe Terrassendächer
Seiten 4 - 13

- Auswahl der Abdeckungen Seite 8
- Ausführungen/Abmessungen Seite 10
- Montage-/Pfleheinweise Seite 12



Deluxe Carports
Seiten 14 - 17



Seilzug-Feldmarkisen für Terrassendächer
Seiten 18 - 19



Terrassendach Plus
Seite 20



Standard Terrassendach
Seite 22



Sichtschutz- und Zaunsysteme
Seiten 24 - 25



Systemzubehör
Seite 26

LED Beleuchtung / Abdeckblenden



Montageservice
Seite 27



Unsere aktuellen unverbindlichen Preisempfehlungen finden Sie auf unserer Website unter: www.scovalit.de



oder im Handel

Das Profi-Dach für besondere Ansprüche:

Der neue Lieblingsplatz im Freiluft-Wohnzimmer

Entwickelt und konstruiert für besondere Ansprüche: Das Deluxe Terrassendach und der Deluxe Carport begeistern mit höchster Qualität, Langlebigkeit und viel Flexibilität. Für alle, die mehr wollen und echte Qualität „Made in Germany“ zu schätzen wissen.

Für alle, die Qualität wollen

Bei der Gestaltung und Einrichtung des Freiluft-Wohnzimmers geht der Trend immer stärker in Richtung Individualität und Wertigkeit. Das Deluxe Terrassendach wird diesem Wunsch vollauf gerecht: Mit der soliden, Bedachung verwandelt sich jede Terrasse in den neuen Lieblingsplatz im Grünen.

Diese Qualitätsansprüche erfüllt auch der Deluxe Carport - der ideale und wettergeschützte Abstellplatz für Fahrzeuge und mehr.

Filigran und robust zugleich

Die stabile Rahmenkonstruktion überzeugt bei beiden Deluxeprodukten mit ihrer optisch filigranen und gleichzeitig hoch soliden Ausführung. Trägerpfosten und Füße sind individuell verstellbar. Ebenso flexibel lässt sich die Dachneigung beim Terrassendach von 5 bis 20 Grad flexibel einstellen.

Profilnuten dienen zur praktischen und einfachen Aufnahme des vielfältigen Systemzubehörs.

Pulverbeschichtete Aluminiumprofile bürgen für Korrosionsfreiheit und ein dauerhaft attraktives Erscheinungsbild – wahlweise anthrazit mit fein strukturierter Oberfläche oder weiß.

Maximale Flexibilität

Das umfassende Systemzubehör macht die beiden Deluxe Dächer zu Alleskönnern für die verschiedensten Anforderungen – von Terrasse bis Abstellplatz, von Pergola bis zu einem Freisitz.


Maximale Flexibilität ist auch bei der Dacheindeckung garantiert: Denn alle handelsüblichen 16 Millimeter Stegplatten aus Acryl oder Polycarbonat mit 980 Millimeter Breite oder auch 10 mm Sicherheitsglas sind verwendbar.

Gemacht für jedes Wetter

Wind und Wetter können den Deluxeprodukten nichts anhaben. Das Material ist UV- und hagelbeständig.

Selbst hohen Schneelasten hält die Konstruktion mühelos stand. Und für einen schnellen Wasserabtransport sorgt die integrierte Regenrinne mit flexiblem Wasserablauf.

Starke Argumente für die Deluxe Modelle von Scobalit!



- ▶ Stabile Träger-, Pfetten- und Sparrenkonstruktion in anthrazit oder weiß



- ▶ Einstellbare Dachneigung von 5° bis 20°



- ▶ Verstellbarer Querträger (Pfette mit Pfosten)



- ▶ Verschiedene Acryl und PC-Stegplatten oder auch Echtglas verwendbar



- ▶ Profilnuten zur Aufnahme von Füllungen
- ▶ Stellfüße für den Höhenausgleich

▶ Freistehend:

Wir bieten unsere Deluxe Terrassendächer auch als freistehende Variante an.

Zusätzliche Pfosten mit Bodenbefestigung am hinteren Ende der Konstruktion ermöglichen eine Montage der Dächer ohne Befestigung an der Hauswand.

Die Überdachungen können so auch freistehend an jedem anderen Ort rund ums Haus oder im Garten platziert werden.

▶ Gartenzimmer:

Auch können unsere Dächer demnächst durch Glasschiebeelemente ergänzt werden, die das offene Terrassendach in ein schließbares Gartenzimmer verwandeln.



Deluxe Terrassendach

► Terrassendach Deluxe anthrazit mit Acryl Stegplatten Klima blue

zum Video



Hergestellt
in
Deutschland



Für jedes Objekt das passende Dach!

Die Deluxe Terrassendächer sind in 3, 4 oder 5 m Dachtiefe, bis 10 m Breite und jeweils weiß oder anthrazit erhältlich.


Zur Dacheindeckung stehen 7 verschiedene 16 mm starke Kunststoff-Stegplatten aus Polycarbonat oder Acryl zur Wahl.

Bis 4 m Dachtiefe besteht außerdem die Möglichkeit das Dach mit 10 mm starkem Sicherheitsglas (VSG) einzudecken.

Unsere Deluxe Terrassendächer sind durch viele optimal abgestimmte Zubehöre, wie Wind- und Sichtschutzelemente, LED Beleuchtungen oder Abschattungen erweiterbar.



▶ Balkonmontage



▶ Terrassendach Deluxe weiß mit gekürzten Pfosten und Polycarbonat Stegplatten weiß gestreift



▶ Terrassendach Deluxe mit Polycarbonat gestreift weiß



auf die Aluminium-Konstruktion



auf Polycarbonat Hohlkammerplatten



auf Acryl Stegdoppelplatten

zum Video



Deluxe Terrassendach



- ▶ **Deluxequalität Made in Germany**
- ▶ **Stabile Aluminium Rahmenkonstruktion**
- ▶ **Pulverbeschichtete Aluminiumprofile**
- ▶ **Weiß (RAL 9016) oder anthrazit (RAL 7016 Feinstruktur)**
- ▶ **Dachneigung von 5° bis 20° flexibel einstellbar**
- ▶ **Verstellbare Trägerpfosten und FüÙe**
- ▶ **Viele Systemzubehöre im Sortiment**
- ▶ **Integrierte Regenrinne mit flexiblem Wasserablauf**
- ▶ **Abdeckung aus Acryl, Polycarbonat oder Echtglas**
- ▶ **Sehr hohe Schneelasten bis 150 kg/m²**
- ▶ **SondermaÙe und Sonderfarben möglich**
- ▶ **Freistehende Version auf Anfrage lieferbar**
- ▶ **Auch als Carport verwendbar**



Alles gut bedacht!

8 verschiedene Abdeckungen stehen zur Wahl.



Polycarbonat 16 mm klar



Polycarbonat 16 mm bronze



Polycarbonat 16 mm weiß opal



Polycarbonat 16 mm gestreift weiß

Für die Abdeckung unserer Deluxe Terrassendächer sind verschiedene 16 Millimeter starke Stegplatten aus Polycarbonat, Acryl oder auch 10 mm Sicherheitsglas verwendbar.

Stegplatten aus Polycarbonat sind Alleskönner rund ums Haus und zeichnen sich besonders durch höchste Schlag- und Hagelfestigkeit aus. Durch ihr geringes Gewicht und die hohe Bruchsicherheit sind die Platten sehr handlich und problemlos zu verarbeiten.

Die Acryl Stegplatten sind überall dort die richtige Wahl, wo brillante und dauerhafte Optik im Vordergrund steht. Durch ihre breiteren Kammern und die höhere Lichtdurchlässigkeit sind Acrylplatten optisch näher an echtem Glas.

Echtglasplatten aus Verbundsicherheitsglas sind die klarste und edelste Variante zur Eindeckung. Durch das hohe Gewicht und die Bruchgefahr bei der Montage, empfehlen wir den Einbau durch einen kompetenten Montagebetrieb ausführen zu lassen.



Acryl 16 mm klar



Acryl 16 mm bronze



Acryl 16 mm Klima blue
reduziert die Aufwärmung bis zu 75%



Sicherheitsglas 10 mm klar (VSG)



Deluxe Terrassendach



▶ Terrassendach Deluxe anthrazit mit Sicherheitsglas (VSG)

In vielen verschiedenen Standardmaßen oder auf Ihr Maß angefertigt!

Die Deluxe Terrassendächer sind in folgenden 21 Fixmaßen in 3, 4 oder 5 m Dachtiefe und bis 10 m Breite erhältlich.

Ausführungen / Standard-Abmessungen

Modelle mit 3 m (3060 mm) Dachtiefe

Dachbreiten in mm	3094	4102	5100	6110	7120	8125	9135	10140
Felder (Platten)	3	4	5	6	7	8	9	10
Pfosten	2	2	2	3	3	3	3	3

Modelle mit 4 m (4060 mm) Dachtiefe

Dachbreiten in mm	4102	5100	6110	7120	8125	9135	10140
Felder (Platten)	4	5	6	7	8	9	10
Pfosten	2	2	3	3	3	3	3

Modelle mit 5 m (5060 mm) Dachtiefe


Dachbreiten in mm	5100	6110	7120	8125	9135	10140
Felder (Platten)	5	6	7	8	9	10
Pfosten	2	3	3	3	3	3

Farben Konstruktion anthrazit (RAL 7016 Feinstruktur) oder weiß (RAL 9016 Feinstruktur)

Abdeckungen Polycarbonat Stegplatten 16 mm, klar, bronze, weiß opal oder weiß gestreift
Acryl Stegplatten 16 mm, klar, bronze, Klima blue (kühlend)
Sicherheitsglas VSG 10 mm klar (bis 4 m Dachtiefe)

Artikelnummern **4295003 bis 4295799**
4295103-4 bis 4295407-4 (freistehende Versionen)

Sollte keines dieser Maße oder Farben für Ihr Objekt passen, können wir unsere Terrassendächer exakt an Ihre Gegebenheiten anpassen. So erhalten Sie die perfekte Lösung für Ihre Anforderungen.



zum Video



Deluxe Terrassendach

▶ Terrassendach Deluxe anthrazit mit Polycarbonat Stegplatten klar



▶ Seilspanmarkisen in verschiedenen Farben erhältlich (S. 19)





Voraussetzungen | Montagehinweise | Pflegeinformationen

- ▶ Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften sowie die Schneelastzonen in ihrer Region.
- ▶ Das Deluxe Terrassendach muss auf einem ebenen, festen Untergrund (geeignetes Fundament) montiert werden.
- ▶ Zur Montage des Deluxe Terrassendaches werden mindestens 2 Personen benötigt.
- ▶ Sortieren Sie die Teile vor der Montage und prüfen Sie die Mengen anhand der Inhaltsliste. Befolgen Sie die Anweisungen und Montageschritte gemäß beiliegender Montageanleitung.
- ▶ Die Hohlkammerplatten dürfen nicht ohne quergelegte Laufbretter (über mind. 2 Sparren) begangen werden.
- ▶ Punktbelastungen sind unbedingt zu vermeiden.
- ▶ Entfernen Sie regelmäßig den Schnee vom Dach.
- ▶ Wir empfehlen auf dem Hausdach über dem Terrassendach ein Schneefanggitter anzubringen.
- ▶ Reinigen Sie die Platten mit viel Wasser und einem milden Reinigungsmittel, verwenden Sie keine Scheuermittel, Aceton oder lösungshaltige Mittel!
- ▶ Defekte oder verbogene Pfosten oder Träger sind unverzüglich auszutauschen.
- ▶ Halten Sie die Dachrinne frei von Laub, Schmutz, Schnee.
- ▶ Jedes Deluxe Terrassendach enthält ein Regenfallrohr, welches links oder rechts am Trägerpfosten angebracht werden kann.
- ▶ Die Mindestdachneigung beträgt 5°, die max. Dachneigung beträgt 20°. Das Wandanschlussprofil muss in einer Höhe von mind. 240 cm bei 3 m und 4 m tiefem Terrassendach und 2,45 m beim 5 m tiefen Terrassendach angebracht werden (gemessen an der Profilerkante). Die maximale Befestigungshöhe beträgt bei 3 m Dachtiefe 300 cm, bei 4 m 340 cm und bei 5 m 3,75 m.
- ▶ Der Querträger mit beiden Trägerpfosten kann um maximal 60 cm Richtung Hauswand versetzt werden. Daraus ergibt sich eine höhere Dachneigung.
Abstand zur Hauswand bei 3 m Dachtiefe: 2,30 bis 2,90 m
Abstand zur Hauswand bei 4 m Dachtiefe: 3,30 bis 3,90 m
Abstand zur Hauswand bei 5 m Dachtiefe: 4,30 bis 4,90 m
- ▶ Die ausführlichen Garantiebedingungen, insbesondere die Voraussetzungen und Einschränkungen der Garantie sind abrufbar unter www.Scobalit.de. Auf Wunsch werden die Garantiebedingungen in Textform zugesandt.
- ▶ Bei Eindeckung mit Echtglas empfehlen wir den Aufbau durch einen kompetenten Montagebetrieb!

Farb- und Größenabweichungen etc. innerhalb der üblichen Toleranzen vorbehalten. Unsere Empfehlungen befreien nicht von der Verpflichtung, das Produkt eigenverantwortlich zu überprüfen. Im Zweifelsfalle bitten wir eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen. Technische Änderungen vorbehalten.

In nur 3 bis 4 Stunden* zum fertigen Freiluftwohnzimmer

Extrem montagefreundlich durch vormontierte und vorgebohrte Komponenten



1 Wandanschluss montieren

- ▶ Profil ist vorgebohrt
- ▶ Lagerprofile für Sparren sind vormontiert



2 Rahmen verbinden (Pfosten/Pfette)

- ▶ Pfette ist vorgebohrt
- ▶ Verschraubung direkt im Pfosten



3 Sparren einbauen

- ▶ Sparren sind vorgebohrt
- ▶ Verlegeprofile sind vormontiert
- ▶ Dachneigung ist einstellbar

Deluxe Terrassendach

- ▶ Terrassendach Deluxe anthrazit mit Polycarbonat Stegplatten weiß opal



4

Regenrinne anbringen

- ▶ Rinne ist vorgebohrt
- ▶ Gewindebolzen sind vormontiert



5

Platten verlegen

- ▶ Dichtlippen sind bereits eingezogen
- ▶ Platten ausrichten
- ▶ Deckel verschrauben



6

Stellfüße verschrauben

- ▶ Höhenverstellbar
- ▶ Stellfüße sind vormontiert
- ▶ Ankerplatten sind vorgebohrt

Für höchste Ansprüche

Gut bedacht mit dem Deluxe Carport von Scobalit

Carports sind 365 Tage im Jahr Wind und Wetter ausgesetzt. Sie sollen allen Belastungen Stand halten, UV-beständig, langlebig, korrosionsfrei sein – und dazu auch noch optisch gefallen. Wer höchste Ansprüche an Design und Qualität stellt, entscheidet sich mit dem Deluxe Carport garantiert genau richtig. Neben der hochwertigen Ausführung „Made in Germany“ begeistern die Systeme dank des umfassenden Systemzubehörs auch mit ihrer Vielseitigkeit und Flexibilität.

Die Deluxe Carports von Scobalit sind als Einzel- oder Doppelcarport erhältlich.



▶ Doppelcarport Deluxe anthrazit mit PC Stegplatten klar/anthrazit gestreift



▶ Deluxe Carport anthrazit mit Polycarbonat Stegplatten klar
Seiten- und Rückwände WPC dunkelgrau mit klaren PC Paneelen



Hergestellt
in
Deutschland



Deluxe Carport

▶ Deluxe Carport anthrazit mit Polycarbonat Stegplatten klar



auf die Aluminium-Konstruktion

auf Polycarbonat Hohlkammerplatten

auf Acryl Stegdoppelplatten



◀ Carport Deluxe anthrazit mit PC Stegplatten klar

▼ Carport Deluxe anthrazit mit PC Stegplatten opal-weiß



- ▶ Als Einzel- oder Doppelcarport lieferbar
- ▶ Deluxequalität Made in Germany
- ▶ Stabile Aluminium Rahmenkonstruktion
- ▶ Pulverbeschichtete Aluminiumprofile
- ▶ Weiß (RAL 9016) oder anthrazit (RAL 7016 Feinstruktur)
- ▶ Dachneigung von 5° bis 20° flexibel einstellbar
- ▶ Verstellbare Trägerpfosten und Füße
- ▶ Optional mit Rückwand und/oder Seitenwand
- ▶ Integrierte Regenrinne mit flexiblem Wasserablauf
- ▶ Abdeckung aus Acryl oder Polycarbonat
- ▶ UV- und hagelbeständig
- ▶ Sehr hohe Schneelasten bis 100 kg/m²

In vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich!

Ausführungen / Standard-Abmessungen

	Einzelcarport	Doppelcarport
Abmessungen (BxT)	3094 x 5620 mm	6108 x 5620 mm
Durchfahrthöhe vorne	2300 mm	2300 mm
Durchfahrtsbreite	2934 mm	2934 mm (2x)
Felder (Platten)	3	6
Pfosten	4	6
Abdeckungen	Polycarbonat Stegplatten 16 mm, klar, bronze, weiß opal oder weiß gestreift Acryl Stegplatten 16 mm, klar, bronze, Klima blue (kühlend)	
Artikelnummern	4296203 bis 4296315	4296403 bis 4296471

Seitenwand Carport



Abmessungen (LxH)	5820* x 1860 mm, 3-teilig
Füllungen	WPC Dielen dunkelgrau WPC Dielen dunkelgrau / PC Paneele klar

Rückwand Carport

Abmessungen (LxH)	3800 x 1860 mm, 2-teilig
Füllungen	WPC Dielen dunkelgrau WPC Dielen dunkelgrau / PC Paneele klar
Farben Konstruktion	anthrazit (RAL 7016 Feinstruktur) oder weiß (RAL 9016) Sonderfarben auf Anfrage
Artikelnummern	4296203 bis 4297419

* Liefermaß. WPC Dielen müssen auf die gewünschte Endlänge gekürzt werden

Abmessungen



▶ Deluxe Carport weiß
mit Acryl Stegplatten klar

Deluxe Carport



▶ Auch als Solarcarport: Komplettsysteme mit Wechselrichter, Batteriespeicher und Wallbox

- Doppel- oder Einzelcarport
- Perfekt aufeinander abgestimmt
- Erstklassige Komponenten
- Rund um die Uhr mobil
- Überwachung per App
- Weitere Infos im Web unter:



Konstruktion & Abdeckung



Anthrazit




Weiß



Polycarbonat klar



Polycarbonat bronze




Polycarbonat weiß opal




Polycarbonat gestreift weiß



Acryl klar



Acryl bronze



Acryl Klima blue

Der passgenaue Klassiker für Ihre Terrasse

Unsere Seilspanmarkise - Eine für alle

Ein echter Klassiker, bewährt, maßgeschneidert und immer eine gute Lösung. Unsere Seilspanmarkise ist der Evergreen für alle, die auf perfekte Beschattung zum attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis Wert legen!

Die Seilspanmarkise macht alles mit. Verstellen Sie einfach jedes einzelne Segelfeld passend zum aktuellen Sonneneinfall, um den Schatten nach Wunsch zu dosieren. Mit der Ausführung in hochwertigem Acrylstoff entscheiden Sie sich für eine hochwertige und langlebige Beschattungslösung.

Lichtecht, UV-beständig, knitterfrei und sogar in der Maschine waschbar. Die Edelstahlkomponenten tragen ebenfalls zur langen Lebensdauer bei.

Mit fünf Jahren Garantie gehen Sie bei diesem Schattenspender auf Nummer sicher. Mit vier attraktiven Farben macht die Seilspanmarkise auch an Ihrem Eigenheim garantiert eine elegante Figur!


Folgende Stoffe stehen zur Wahl



Orange gestreift / Golden Crops / Stoff 667140



Grau gestreift / Ladakh / Stoff 655140



Dunkelgrau / Graphit / Stoff 638140



Beige / Sandstone / Stoff 814140



Ausführungen / Abmessungen für Deluxe, Pro und Standard Terrassendächer

für Dachtiefe 3 m	945 x 2900 mm	1155 x 2900 mm	jeweils eine Bahn mit Befestigungsset
für Dachtiefe 4 m	945 x 3900 mm	1155 x 3900 mm	jeweils eine Bahn mit Befestigungsset
für Dachtiefe 5 m	945 x 4900 mm		jeweils eine Bahn mit Befestigungsset

Farben	Orange gestreift / Golden Crops / Stoff 667140
	Grau gestreift / Ladakh / Stoff 655140
	Dunkelgrau / Graphit / Stoff 638140
	Beige / Sandstone / Stoff 814140

Artikelnummern	für Terrassendach Deluxe und Pro 4297603 bis 4297652
	für Terrassendach Standard 427660 bis 4297676 (eine Bahn für 2 Felder !)
	und als Sondermaß 4297680 bis 4297686



► Stoff Orange gestreift / Golden Crops



► Stoff Grau gestreift / Ladakh



► Stoff Dunkelgrau / Graphit

Beschattungen



▶ Stoff Beige / Sandstone

- ▶ **Deluxequalität Made in Germany**
- ▶ **Passend für Deluxe, Pro und Standard Terrassendächer (auch als Sondermaß erhältlich)**
- ▶ **Top Preis-Leistungs-Verhältnis**
- ▶ **Variable und hoch wirksame Beschattung**
- ▶ **Hochwertiger, waschbarer und knitterfreier Acrylstoff**
- ▶ **Langlebige Edelstahlkomponente**
- ▶ **5 Jahre Garantie auf den Acrylstoff**
- ▶ **4 attraktive Stoffe zur Auswahl**



Schnell, sicher, stabil. Profi-Optik – in Rekordzeit montiert
Das „easy to build“ Terrassendach mit neu entwickeltem Stecksystem

Ein solides Terrassendach schützt Sie und Ihre Familie vor den Launen der Witterung und wertet Ihren Garten als Wohlfühlort auf.

So entspannt und easy wie noch nie können Sie jetzt die Montage Ihres Terrassendachs erledigen. Das Terrassendach Plus mit seinem ausgeklügelten, neuartigen Stecksystem macht es möglich!

Damit ist der Aufbau des soliden und langlebigen Systems im Handumdrehen erledigt. Einfach die Dachsparren vorn und hinten in die vorgefrästen Fenster einhängen, fixieren – fertig!

Eine Person kann die Montage alleine vornehmen, je nach Größe der Dachfläche ist nach ein bis zwei Stunden alles erledigt, nachdem der Wandanschluss montiert ist. Und umso schneller können Sie die freie Zeit mit Ihrer Familie im Garten genießen!

Die hochstabile Aluminiumkonstruktion in Anthrazit oder Weiß sorgt für Stabilität und Langlebigkeit. Bei den 16 mm starken Polycarbonat-Stegplatten wählen Sie nach Wunsch aus der klaren oder weiß gestreiften Variante aus. Das Dach hält allen Witterungsbedingungen bis hin zu hohen Schneelasten stand und macht auch als Carport eine gute Figur.

Das Terrassendach Plus bietet Qualität, auf die Verlass ist: Die TÜV-zertifizierte Herstellung „Made in Germany“, 15 Jahre Garantie auf die Metallkonstruktion und 10 Jahre Garantie auf die Stegplatten sprechen für sich! So einfach kann chic sein – mit dem Terrassendach Plus wird jeder zum Profi-Monteur!



Polycarbonat klar



Polycarbonat gestreift weiß (Zebraplatte)

Zwei hochwertige Abdeckungen stehen zur Wahl:

Ausführungen / Abmessungen

Terrassendach Plus


Größen 3 m Dachtiefe	3094 x 3060 mm (BxT) 2 Pfosten, 3 Dachplatten
	4102 x 3060 mm (BxT) 2 Pfosten, 4 Dachplatten
	5102 x 3060 mm (BxT) 3 Pfosten, 5 Dachplatten

Größen 4 m Dachtiefe	3094 x 4060 mm (BxT) 2 Pfosten, 3 Dachplatten
	4102 x 4060 mm (BxT) 2 Pfosten, 4 Dachplatten
	5102 x 4060 mm (BxT) 3 Pfosten, 5 Dachplatten

Rahmen Aluminium pulverbeschichtet anthrazit oder weiß

Abdeckung PC Stegplatten 16 mm klar oder weiß gestreift (Zebraplatte)

Artikelnummern **4299003 bis 4299076**



Beispiel Abbildung 4102 x 3060 mm




Terrassendach Plus



In nur 1 - 2 Stunden aufgebaut!*

Stecksystem

Sparren werden hinten und vorne in vorgefräste Fenster eingehängt und gesichert. Schnell, sicher und passgenau!



* nach Montage des Wandanschlusses

- ▶ In kürzester Zeit montiert durch neu entwickeltes Montagesystem
- ▶ Integrierte Regenrinne mit Ablauf im Pfosten
- ▶ Eingetragenes Gebrauchsmuster
- ▶ Sehr stabile Aluminiumkonstruktion
- ▶ Pfosten 11 x 11 cm
- ▶ Einstellbare Dachneigung von 5° bis 15°
- ▶ Anthrazit oder weiß
- ▶ 16 mm PC Stegplatten klar oder gestreift
- ▶ Hohe Schneelast von 100 kg/m²

Hergestellt
in
Deutschland



15
JAHRE
GARANTIE

auf die Alukonstruktion

10
JAHRE
GARANTIE

auf die Polycarbonat Platten

Solide Qualität zum günstigen Preis

Der bewährte Terrassendach-Bausatz mit vielen Möglichkeiten

Eine Terrasse überdachen, einen Carport bauen, Pergolen oder Hofbereiche überdachen: Mit den praktischen Bausätzen von Scobalit gelingt das im Handumdrehen.

Die Metallrahmenkonstruktion mit einem transparenten Dach aus Polycarbonat-Stegplatten macht alles mit und hält Wind und Wetter stand. Die Dächer dank der schmalen Profilquerschnitte besonders filigran und schlank. Wählen Sie ganz nach Ihren Plänen aus einer Dachtiefe von 3 oder 4 Metern.

Sie können die Montage Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Querträger und Pfosten sind bis zu 60 cm verstellbar. Die variable Firsthöhe und verstellbare Trägerpfosten sorgen für noch mehr Flexibilität.

Pfosten, Träger und Sparren sind aus langlebigem Aluminium gefertigt. Alle sichtbaren Metallprofile werden ab Werk mit einer Pulverbeschichtung versehen – in Weiß oder Anthrazit. So bleibt Ihr Dach viele Jahre in Top-Form. Auch eine integrierte Regenrinne gehört zum Lieferumfang. Und mit ihrer hohen Stabilität hält die Terrassenüberdachung selbst Schneelasten von bis zu 150 kg/m² stand. Die Bedachung aus 10 mm starken Hohlkammerpaneelen behält über viele Jahre das brillante Erscheinungsbild.

Durch Erweiterungsmodule beliebig erweiterbar

Die Module in 1200 mm Breite, bestehend aus einem Träger vorne (Pfette), Regenrinne, Wandhalter, zwei Sparren, zwei Platten und einem Pfosten, können in alle Modelle mit 4,26 m oder 5,46 m Breite mittig eingebaut werden. Somit können die Dächer in der Breite individuell verlängert werden.

Ausführungen / Abmessungen

Standard Terrassendach-Bausatz

Modelle 3 m Dachtiefe	3060 x 3060 mm (BxT) 2 Pfosten, 5 Dachplatten DB 2900 mm*
	4260 x 3060 mm (BxT) 3 Pfosten, 7 Dachplatten DB 2 x 2010 mm*
	5460 x 3060 mm (BxT) 3 Pfosten, 9 Dachplatten DB 2 x 2610 mm*

Modelle 4 m Dachtiefe	3060 x 4060 mm (BxT) 2 Pfosten, 5 Dachplatten DB 2900 mm*
	4260 x 4060 mm (BxT) 3 Pfosten, 7 Dachplatten DB 2 x 2010 mm*
	5460 x 4060 mm (BxT) 3 Pfosten, 9 Dachplatten DB 2 x 2610 mm*

Rahmen Aluminium pulverbeschichtet anthrazit oder weiß

Abdeckung PC Stegplatten 10 mm gekräuselt mit Klicksystem

Artikelnummern **4293103 bis 4293168**

Erweiterungsmodul

für 3 m Dachtiefe 1200 x 3060 mm | weiß oder anthrazit

für 4 m Dachtiefe 1200 x 4060 mm | weiß oder anthrazit

jeweils bestehend aus 1 Pfette, 1 Regenrinne, 1 Wandhalter, 2 Sparren, 2 Platten, 1 Pfosten

Artikelnummern **4293703 bis 4293716**


Zubehör Fallrohr Set

jeweils bestehend aus Fallrohr, Bogen, Halteklammern, Auslaufstutzen


Fallrohr-Set Art.-Nr. 4293903 anthrazit

4293906 weiß


*Bei bündigem Abschluss der äußeren Trägerpfosten. Bei Verschiebung verringert sich der Abstand entsprechend.



Modelle mit 4,26 m oder 5,46 m Dachbreite



Modelle mit 3,06 m Dachbreite



Standard Terrassendach



- ▶ Preisgünstiger Fertigbausatz
- ▶ Schnelle und variable Montage
- ▶ Filigrane Aluminiumkonstruktion
- ▶ Weiß oder anthrazit beschichtet
- ▶ Polycarbonat-Stegplatten 10 mm
- ▶ Kompletter Bausatz mit Montagematerial
- ▶ Mit Erweiterungsmodulen in der Breite erweiterbar
- ▶ Hohe Schneelasten:
Modelle mit 3 Dachtiefe 150 kg/m²
Modelle mit 4 Dachtiefe 100 kg/m²



Querträger ① und Pfosten ② bis zu 60 cm verstellbar



Privatsphäre muss sein

Deluxe Sichtschutz- und Zaunelemente in vielen attraktiven Designs

Ist ergänzend zum Deluxe Terrassendach oder Carport von Scobalit ein Sichtschutz vor allzu neugierigen Blicken gewünscht? Oder die Bewohner möchten sich vor seitlichem Regen oder starkem Wind schützen? Dann bilden die Sicht- und Windschutzelemente die perfekte Ergänzung.

Die schicken und langlebigen Füllungen aus WPC* oder Schichtstoffplatten werden einfach und schnell in die vorhandenen Nuten in den stabilen Aluminium-Trägerpfosten eingeschoben.


Mit den attraktiven Farben von Pfosten und Füllung passt sich der seitliche Schutz optisch harmonisch an die Umgebung an.

Höchste Flexibilität bietet die Elementgröße von max. 2020 x 1860 Millimetern (BxH), die sich variabel, durch Zuschneiden der Füllungen in Breite und Höhe, verändern lässt.

Auch als eigenständiges Zaunsystem verwendbar

Unabhängig von der Verwendung im Zusammenhang mit unseren Deluxe Terrassendächern oder Carports können die Elemente auch als komplett eigenständiges Zaunsystem eingesetzt werden.

* WPC = Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff (50% Holz, 35% HDPE, 10% Pigment, 5% Additive)



Ausführungen / Abmessungen

Sichtschutz Grundelement (LxH) 2020 x 1860 mm 2 Pfosten und Füllung

Sichtschutz Erweiterung (LxH) 1940 x 1860 mm 1 Pfosten und Füllung

Farben Pfosten weiß (RAL 9016) oder anthrazit (RAL 7016)

Füllungen
 WPC Dielen grau
 WPC Dielen grau / PC Hohlkammerpaneel
 Schichtstoffplatten Betonoptik anthrazit
 Schichtstoffplatten Rostoptik
 Schichtstoffplatten Betonoptik grau
 Schichtstoffplatten Holzoptik

Artikelnummern 4297003 bis 4297123



▶ WPC Dielen grau



▶ WPC Dielen grau / PC Hohlkammerpaneel



▶ Schichtstoffplatten Betonoptik anthrazit



▶ Schichtstoffplatten Rostoptik



▶ Schichtstoffplatten Betonoptik grau

Sichtschutz- und Zaunelemente



▶ Schichtstoffplatten Holzoptik

- ▶ Deluxequalität Made in Germany
- ▶ Belastbar bis Windlastzone 5
- ▶ Modulares System mit verschiedenen Materialien
- ▶ Robuste, wetterfeste und langlebige Ausführung
- ▶ Viele moderne Designs und Farben
- ▶ Maßgeschneiderte Lösung für den Sichtschutz und die Grundstücksbegrenzung rund ums Zuhause

Hergestellt
in
Deutschland



Systemzubehör



LED Beleuchtung – eine helle Idee

Elegant und praktisch: LED Stripes spenden nach Bedarf Helligkeit und ermöglichen es so, den Garten auch zu späterer Stunde noch zu genießen. Für die integrierte Beleuchtung in das Deluxe Terrassendach oder Carport werden die Lichtstreifen ganz einfach optional in die Sparren eingezogen.

Besonders praktisch: Die Nut ist im Sparren bereits vorhanden, so dass die LED Elemente unten bündig abschließen und nicht überstehen.

Ausführungen / Abmessungen

LED Set 5 m, Strip und Treiber

Art.-Nr. 9210263

Abdeckblenden für Pfosten

zum optischen Verschluss der nicht genutzten Profilnuten (für Deluxe Terrassendach und Carport, sowie Sichtschutz- und Zaunelemente)






Abbildung	Produkt	Länge	Art.-Nr.
	Abdeckblende weiß U-Profil für Pfostennut	1860 mm	4296029
	Abdeckblende anthrazit U-Profil für Pfostennut	1860 mm	4296032
	Abdeckblende Sonderausführung U-Profil Sonderfarbe oder Länge	variabel	4296053

Aufmaß- und Montageservice



Ihre neue Überdachung von Scobalit – fix und fertig montiert!

Aufmaß- und Montageservice von Scobalit

Für unsere Bauelemente bieten wir einen professionellen Montageservice an. Bundesweit, zuverlässig und kostengünstig!

Die passende Lösung finden, alles nach Hause liefern und montieren lassen. Diese handfesten Vorteile bietet unser Service. Zeitersparnis, professionelle Ausführung aller Arbeiten, Bequemlichkeit und Sicherheit sprechen für sich.

Die Montage wird als separate Dienstleistung angeboten. Vertragspartner des Endkunden ist der ausführende, selbstständige Monteur. Die Betriebe sind eigens ausgesucht und die Monteure speziell auf unsere Produkte geschult.

Der Montagebetrieb übernimmt auch den unerlässlichen Beratungs- und Aufmaßtermin vor Ort.

Die Montage erfolgt am vereinbarten Termin mit anschließender schriftlicher Abnahme durch den Endkunden.

Der ausführende Monteur berechnet den Auftrag direkt und übernimmt die Gewährleistung für die Ausführung.

Die Untergrundvorbereitung (frostsichere Fundamente) muss vor der Montage durch den Endkunden erfolgen.

Die Produktgarantien des Herstellers bleiben davon unberührt.

Weitere detaillierte Informationen zum Ablauf finden Sie in unserem Prospekt Montageservice oder im Web unter:

www.scoalit.de



- ▶ **Fachberatung und Aufmaß vor Ort**
- ▶ **Detailliertes Festpreisangebot**
- ▶ **Professionelle Montage durch speziell geschulte Montagebetriebe vor Ort**
- ▶ **Bauaufsichtlich zugelassenes Befestigungsmaterial für alle Wandarten**
- ▶ **Übergabe mit Abnahmeprotokoll**
- ▶ **Gewährleistung auf die Ausführung**
- ▶ **Für alle Terrassendächer, Carports, Vordächer und Gewächshäuser von Scobalit**



1 Niederlassung Nord
Scobalitwerk Wagner GmbH
Zürnkamp 27
D-21217 Seevetal-Meckelfeld
Telefon 040-219021-0
seevetal@scobalit.de

2 Niederlassung Ost
Scobalitwerk Wagner GmbH
Hermann-Ilgen-Straße 7
D-04808 Wurzen
Telefon 03425-8519875
wurzen@scobalit.de

3 Niederlassung West
Scobalitwerk Wagner GmbH
Buchenstraße 10
D-56584 Anhausen
Telefon 02639-962570
anhausen@scobalit.de

4 Niederlassung Süd-Ost
Scobalitwerk Wagner GmbH
Industriepark 3
D-97273 Kürnach
Telefon 09367-98440
kuernach@scobalit.de

5 Niederlassung Süd-West
Scobalitwerk Wagner GmbH
Bahnhofstraße 51-57
D-77746 Schutterwald
Telefon 0781-9907900
offenburg@scobalit.de

NEU:

- 6 Cross Docking Lager Memmingen**
- 7 Cross Docking Lager Loosdorf, Österreich**

Mit unseren neuen Cross Docking Lager wurde die Warenverfügbarkeit und auch die Lieferfähigkeit nochmal deutlich erhöht.

Homepage 



facebook 



youtube 



instagram 



Farb- und Größenabweichungen etc. innerhalb der üblichen Toleranzen vorbehalten. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften. Unsere Empfehlungen befreien nicht von der Verpflichtung, das Produkt eigenverantwortlich zu überprüfen. Im Zweifelsfalle bitten wir eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen. Alle Daten und Skizzen nach Angaben des Herstellers. Technische Änderungen vorbehalten.

Prospekt-Nr.: 9580124



www.scobalit.de